

DELTA 52

KOMFI®



- Profesionalna mašina za plastifikaciju, pogodna za rad non-stop 24/7
- Brzina laminacije do 35m/min
- Mogućnost plastifikacije srednjeg do velikog inteziteta rada, do formata B2
- Robusna i pozdana masina za velike intezitet rada
- Veliki touch screen omogućuje jednostavnost rada



Graphical touch screen



Film slitter



Komfi-design feeding head

DELTA - MAKES THE DIFFERENCE



Ključne karakteristike:

- Model Komfi DELTA 52 je mašina specijalno dizajnirana i prilagođena za velike intenzitete rada, za digitalnu i ofset štampu
- Zbog prisutnosti na tržištu preko 15 godina, postala je standard za efikasne mašine za plastifikaciju
- Za zahtevni obim plastifikacije 24/7
- Skoro 1000 mašina instalirano širom sveta
- Snažno i pozdano rešenje za zahtevni tempo plastifikacije
- Lako i jednostavno podešavanje mašine, pomoću velikog ekrana osetljivog na dodir
- Hardver i softver dizajnirani i proizvedeni u fabrici Komfi
- Izuzetan kvalitet plastifikacije zbog preciznog sistema kontrole temperature
- Glava ulagača je kontrolisana procesorski i omogućava precizno ulaganje papira
- Elektronski kontrolisan ulaz za preciznu kontrolu preklopa papira pri bilo kojoj brzini plastifikacije
- Mogućnost plastifikacije svim folijama na tržištu
- Karakteristike softvera jedinstvene, omogućavaju optimizaciju proizvodnje i minimalizuju otpada
- Ugrađen sistem za prepoznavanje i detekciju nepravilnosti u radu
- Kompaktna mašina, sa robusnim dizajnom i mogućnošću da plastificira velikom brzinom

Osnovna konfiguracija:

- Komfi automatska glava za ulaganje papira
- Automatska kontrola preklopa tabaka
- Hromo valjak grejan električnim grejačima sa preciznom kontrolom u tri zone
- Poliuretanski valjak za pritisak
- Airshaft sistem nosača rolne folije
- Kombinovani set za ispravljanje-peglanje tabaka (valjak i ploča)
- Automatsko raskidanje folije pomoću ugrađenog perforatora
- Sekcija za raskidanje je kontrolisana elektronski
- Vibracioni sto za izlaganje plastificiranih tabaka

Opcioni dodaci koji se posebno naplacuju:

1. Nož za odsecanje viška folije (za formate papira koji su manji od dimenzije rolne)
2. Dodatni perforator folije
3. Oscilirajući noževi za rasecanje folije pre raskidanja
4. Automatski B2 pallet stacker (viljuskar), modul za slaganje tabaka na paletu
5. Podizač folije, omogućava lakše podizanje i montiranje folije na nosač
6. Vibracioni sto za prihvatanje gotovih tabaka
7. Više informacija na sajtu www.komfi.eu

KOMFI spol. s r. o.

Dvořákova 1001
563 01 Lanškroun
Czech Republic
info@komfi.cz
www.komfi.eu

KOMFI – Slovakia spol. s r. o.

Kollárová 85A
036 01 Martin
Slovakia
obchod@komfisllovakia.sk
www.komfi.eu

KOMFI Europe BV

Holtum Noordweg 7
6121 RE Born
The Netherlands
info@komfieurope.com
www.komfieurope.com

Opcioni dodaci po zahtevu kupca:

- Mogućnost modifikacije mašine prema individualnim zahtevima

Osnovne tehničke karakteristike	
Parametri	Delta 52
Maksimalna brzina plastifikacije	35m/min
Maksimalna veličina papira	52x76cm
Minimalna veličina papira	20x20cm
Debljina papira	115-600 g/m ²
Debljina folije za plastifikaciju	24-50 μm
Vrste folije	OPP, PET, Nylon
Vreme zagrevanja valjka (25÷100 °C)	oko 3 min
Preciznost prekopa papira (pri stalnoj brzini)	± 1 mm
Dimenzije mašine sa stolom (LxWxH)	268x123x144cm