

Alat za Parcijalnu Perforaciju



1x



571 58 076
Podloška
l = 40 mm

Ovaj deo služi da se sila potiska širi celom širinom alata, tako da ako perforirate desnu stranu stavite ovaj deo na kraju leve strane. I obrnuto

3x



571 58 061
Nož za perforaciju
l = 80 mm

571 40 571 Alat za parcijalnu perforaciju

U kompletu sa 6 noževa za perforaciju i podloškom

1x podloška (571 58 076) i
1x nož za perforaciju 240 mm (571 58 059)
su montirani na alatu

Preostalih 5 noževa za perforaciju su upakovani posebno

2x



571 58 060
Nož za perforaciju
l = 160 mm

1x



571 58 59
Nož za perforaciju
l = 240 mm



Alat već dolazi sa montiranom podloškom i nožem za perforaciju



Na ovom primeru su montirani noževi za perforaciju od 80 mm i 160 mm

Podloška
l = 40 mm

Nož za perforaciju
l = 160 mm



Primer postavljanja noževa u odnosu na materijal koji se perforira

Nož za perforaciju
l = 80 mm

Nož za perforaciju
l = 160 mm



Primer postavljanja noževa u odnosu na materijal koji se perforira

Nož za perforaciju
l = 80 mm

Nož za perforaciju
l = 160 mm



Primer postavljanja noževa u odnosu na materijal koji se perforira

Podloška
l = 40 mm

Nož za perforaciju
l = 240 mm



Primer postavljanja noževa u odnosu na materijal koji se perforira

Nož za perforaciju
l = 240 mm

Podloška
l = 40 mm



Primer postavljanja noževa u odnosu na materijal koji se perforira



Alat za parcijalnu perforaciju u kombinaciji sa 2 rotaciona noža za perforaciju (samo AIRSPEED 450)



Da uskladite precizno noževe i materijal koji perforirate, možete pomerati vodjice listova umesto da menjate položaj noža unutar alata



Watch AirSpeed 450 on YouTube



Time 6:55 - 7:13

SEGMENT
PERFORATION



Contact us for more information
info@cyklos.cz